天门市财政局 分件 天门市发展和改革委员会 文件 天门市农业农村局 文件 天门市现代农业服务中心

天农服发〔2025〕2号

市财政局 市发改委 市农业农村局 市现代农业服务中心关于印发《2025 年天门市农业 机械报废更新实施方案》的通知

各乡、镇人民政府,各办事处、农场,有关部门和单位:

经市政府同意,我们共同制定了《2025 年天门市农业机械 报废更新实施方案》,现印发给你们,请认真组织实施。













2025 年天门市农业机械报废更新实施方案

根据《省农业农村厅 省发改委 省财政厅 省粮食局关于印发〈2025年湖北省农业机械报废更新实施方案〉的通知》(鄂农发〔2025〕25号)精神,结合我市实际,现制定 2025年天门市农业机械报废更新实施方案如下。

一、补贴对象

补贴对象为从事农业生产的农民和农业生产经营组织,农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。

二、资金来源

从中央农机购置与应用补贴和超长期特别国债中安排资金, 对农机报废更新予以补贴。

三、报废品种

拖拉机、联合收割机(含粮棉油等作物联合收割所用机械)、播种机、插秧机、机动喷雾机、机动脱粒机、铡草机、饲料粉碎机、农用北斗辅助驾驶系统、水稻抛秧机、植保无人机、粮食干燥机(烘干机)、色选机、田间作业监测终端、磨粉机、微耕机、旋耕机、机耕船、秸秆粉碎还田机、打(压)捆机、埋茬起浆机、增氧机共22类机具。

四、报废条件

(一)基本条件:主要部件齐全,来源清楚合法。

- (二)技术条件:参照拖拉机、联合收获机、水稻插秧机、机动植保机械、饲料粉碎机、铡草机等相关农业机械禁用与报废标准执行,符合下列条件之一的可申请报废。
 - 1. 达到报废年限的(见附件 2)。
- 2. 使用年限或累计工作时间不足, 经过维修调整或更换易损件后仍然达不到安全技术要求的。
 - 3. 由于各种原因造成严重损坏、无法修复的。
 - 4. 预计大修费用大于同类新产品价格 50%的。
- 5. 未达到报废年限,但安全隐患大、维修成本高、技术状况 差的。
 - 6. 国家明令淘汰的。
- (三)微耕机、脱粒机等其他小型、小宗机具按照简化便民原则参照执行。

五、补贴标准

农机报废更新补贴由报废补贴与更新补贴两部分构成,报废补贴实行定额补贴(见附件1),更新部分补贴按农机购置与应用补贴政策执行。

报废联合收割机、水稻插秧机、播种机、水稻抛秧机并新购置同种类机具按不超过50%提高报废补贴标准,单台最高报废补贴额不超过3万元。农用北斗辅助驾驶系统、植保无人机、田间作业监测终端三类机具设备报废补贴申领要以购置同种类新机具设备为前提。田间作业监测终端按照1200元/台进行更新补贴,

参照农机购置与应用补贴申办程序实施。

六、回收拆解

开展报废农机回收拆解业务的企业、合作社(以下简称"回收企业")向市农业农村局提交回收业务申请书,由市农业农村局会同相关部门依法通过公平竞争方式确定,并在农机购置与应用补贴信息公开专栏公示7天,向社会公布企业的名称、地址、联系方式等相关信息。回收企业应当遵守国家有关消防、安全、环保的规定,参照《报废农业机械回收拆解技术规范》(NY/T2900-2022)等开展报废农机回收拆解工作。

回收和拆解业务可分解为两个环节。报废回收以我市具有回收储备仓库的农机组织和已认定的报废回收拆解企业为主,优选具有回收场地的农机大市场、企业和合作社等。报废拆解应以具备资质的报废机动车回收拆解企业为主,也可选择具有农机回收拆解经营业务的其他企业或合作社,但必须消防、安全、环保达标,拥有完备的拆解生产线和数字化监管平台。

农用北斗辅助驾驶系统、田间作业监测终端和植保无人机由符合条件的企业进行集中拆解处理。鼓励农机头部企业主流产品回收拆解实现闭环管理。为提高机具拆解质量和节约资源,允许省内异地拆解。

七、操作程序

(一)申请报废。机主自愿提出报废申请,市现代农业服务中心对申请报废的机具(见附件2)进行信息审核,在核对机主及

其报废农机的信息后,发放《报废农机回收确认表》(以下简称《确认表》,见附件4)。

- (二)注销登记。机主持《确认表》将已经审核登记的待报废农机交售给定点回收企业。回收企业对机主信息和待报废农机状况(须主要部件齐全)核实,对其真实性和唯一性负责,并依法依规对回收的农机进行拆解。市农业农村局对回收企业拆解或销毁农机过程进行现场抽查或实施远程监督,并核对机主和报废农机信息后,在《确认表》上签注"已办理注销登记"字样。
- (三)兑现补贴。市现代农业服务中心、市财政局按职责分工进行审核,并按标准向符合要求的机主兑现补贴资金。对于以购置新机为前提的报废农机种类,在申领报废补贴时,应提供购置同种类新农机的有效证明。
- (四)资料归档。列管机具档案归口市农业农村局、非列管机具档案归口市现代农业服务中心。《申请表》、《确认表》、《农业机械来历承诺书》、行驶证、登记证、号牌、拆解视频(照片)及从报废补贴系统导出的相关资料,构成"一机一档"。

八、工作要求

(一)加强组织领导。市财政局、市发改委、市农业农村局、市现代农业服务中心要切实加强农机报废更新补贴工作的组织领导,密切配合,形成工作合力,加快推进农机报废更新补贴政策实施,确保年底完成目标任务。市现代农业服务中心负责报废机具申请信息审核、补贴信息公示、提交财政结算等工作;市农

— 6 —

业农村局负责回收企业确定、注销登记、拆解监管等工作。市财政局要保障必要的工作经费。

- (二)加大政策宣传。充分利用报纸、电视、广播、网络等媒介,加强政策宣传,扩大公众知晓度,营造良好舆论氛围。大力推行信息公开,对享受补贴的信息进行公示,对实施方案、补贴标准、操作程序、投诉咨询方式等信息全面公开,主动接受社会监督,确保农机报废更新补贴工作公正透明、阳光操作。
- (三)推行便民服务。鼓励采取"一站式"服务、"两表一书" 电子化(《确认表》、《申请表》、农业机械来历承诺书)、手机 APP 网上办理等各项便民措施,提高工作效率和服务质量。鼓励 各地以村、社为单元,整村整乡推进。鼓励机动车回收拆解企业、 农机维修企业、农机合作社合作开展农机报废回收拆解工作,鼓 励回收企业上门回收、办理业务。
- (四)强化监督管理。农机报废更新补贴同步纳入农机购置与应用补贴延伸绩效管理考核内容。市现代农业服务中心、市农业农村局按照各自职责加强对农机报废更新补贴工作的监管。建立"黑名单"制度,严查虚假报补等骗套补贴资金的违规行为。对存在违规行为的回收企业,应视情节轻重,采取警告、通报、暂停、禁止参与补贴实施等措施进行处理。对弄虚作假套取国家补贴资金的企业、个人和农业生产经营组织,参照农机购置补贴的有关规定进行处理。
 - (五) 及时报送情况。市现代农业服务中心、市农业农村局要

— 7 —

加强对本地农机报废更新补贴工作的业务指导,做好实施进度的过程管理和统计分析,严格执行实施进度月报制度(每月5日前),做好总结分析,并报送至省农业农村厅邮箱 hbsn jhc@163. com。

本方案明确的扩大报废补贴范围、提高报废补贴标准政策实施期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,在实施过程中,如遇国家、省有关政策调整,以新出台政策为准。

附件: 1. 天门市农机报废更新补贴额一览表

- 2. 有关名词解释
- 3. 农业机械来历承诺书
- 4. 报废农业机械回收确认表
- 5. 农业机械报废更新补贴申请表

附件 1

天门市农机报废补贴额一览表

序号	机 型	类 别	报废补贴额 (元)	报废并新购同种 类机具报废补贴 额(元)
		20 马力以下	1500	
		20 (含) -50 马力(含)	3850	
		50-80 马力 (含)	7860	
1	拖拉机	80-100 马力 (含)	10840	
		100-160 马力(含)	13140	
		160-200 马力(含)	18000	
		200 马力以上	20000	
	自走式全喂入稻 麦联合收割机	喂入量 0.5kg/s 及以下	1500	2250
		喂入量 0.5-1kg/s(含)	3000	4500
2		喂入量 1-3kg/s (含)	5500	8250
		喂入量 3kg/s-4kg/s(含)	7300	10950
		喂入量 4kg/s 以上	11000	16500
		4 行及以下,35 马力以下	4200	6300
3	自走式半喂入稻 麦联合收割机	3 行, 35 马力(含)以上	7200	10800
	ZWI KIII	4 行(含)以上,35 马力(含)以 上	17500	26250
		2 行	7200	10800
4	自走式玉米联合 收割机	3 行	12500	18750
	七人 百リ かし	4 行(含)以上	20000	30000

序号	机 型	类 别	报废补贴额 (元)	报废并新购同种 类机具报废补贴 额(元)
		1-1.5kg/s 自走履带式油菜籽收获 机	3500	5250
		1.5-2.1kg/s 自走履带式油菜籽收 获机	4850	7275
		2.1-3kg/s 自走履带式油菜籽收获 机	6650	9975
		3-4kg/s 自走履带式油菜籽收获机	7700	11550
5	油菜籽收获机	4-6kg/s 自走履带式油菜籽收获机	9890	14835
		4-5kg/s 自走轮式油菜籽收获机	3200	4800
		5-6kg/s 自走轮式油菜籽收获机	9800	14700
		6-7kg/s 自走轮式油菜籽收获机	10400	15600
		7kg/s 及以上自走轮式油菜籽收获 机	11180	16770
		1-3kg/s 自走轮式大豆收获机	4010	6015
		3-5kg/s 自走轮式大豆收获机	5120	7680
		5-7kg/s 自走轮式大豆收获机	11180	16770
		0.6-1kg/s 自走履带式大豆收获机	2750	4125
		1-1.5kg/s 自走履带式大豆收获机	3500	5250
	1	1.5-2.1kg/s 自走履带式大豆收获 机	4850	7275
6	大豆收获机	2.1-3kg/s 自走履带式大豆收获机	7400	11100
		3-4kg/s 自走履带式大豆收获机	8960	13440
		4-6kg/s 自走履带式大豆收获机	9890	14835
		7kg/s 及以上自走轮式大豆收获机	12590	18885
		0.5-1kg/s 自走履带大豆复合种植 收获机	3350	5025
		1-1.6kg/s 自走履带大豆复合种植 收获机	5330	7995

序号	机 型	类 别	报废补贴额 (元)	报废并新购同种 类机具报废补贴 额(元)
		1.6-2.5kg/s 自走履带大豆复合种 植收获机	9200	13800
		2.5kg/s 及以上自走履带大豆复合 种植收获机	10580	15870
		0.5-1.5kg/s 自走轮式大豆复合种 植收获机	3200	4800
		1.5-2kg/s 自走轮式大豆复合种植 收获机	4610	6915
		2-3kg/s 自走轮式大豆复合种植收获机	5300	7950
		3kg/s 及以上自走轮式大豆复合种 植收获机	11300	16950
		幅宽 0.8-1.5m 花生收获机	540	810
	花生收获机	幅宽 1.5m 及以上花生收获机	930	1395
7		花生联合收获机; 自走式; 功率≥ 20kW; 工作幅宽≥500mm	7100	10650
,		自走式花生捡拾收获机,捡拾幅宽 ≥2.5m;功率≥88kW	10100	15150
		配套动力 11kW 及以上花生摘果机	1080	1620
		配套动力 3-11kW 花生摘果机	120	180
		悬挂双圆盘式; 1.1m≤割幅<2.1m	2900	4350
		悬挂双圆盘式;割幅≥2.2m	4950	7425
		自走圆盘式; 2m≤割幅<2.6m; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率≥110kW	17420	26130
8	青(黄)饲料收 获机	自走圆盘式;割幅≥2m;籽粒破碎 机构:对辊式;配套发动机功率 ≥115kW	20000	30000
		牵引式或悬挂式; 收集器型式: 甩刀式、锤爪式或弹齿式; 1m≤作业幅宽<1.5m	450	675
		牵引式或悬挂式; 收集器型式: 甩 刀式、锤爪式或弹齿式; 1.5m≤作	740	1110

序号	机 型	类 别	报废补贴额 (元)	报废并新购同种 类机具报废补贴 额(元)
		业幅宽<2.5m		
		牵引式或悬挂式; 收集器型式: 甩刀式、锤爪式或弹齿式; 作业幅宽 ≥2.5m	960	1440
		6 行以下	600	900
9	播种机	6 (含) -11 行	1200	1800
3	<u>ነጠ</u> ላ ነ ጥ ር	12-18 行(含)	1600	2400
		18 行以上	2000	3000
10	农用北斗辅助驾 驶系统			1200
		手扶步进式;2 行	740	1110
		手扶步进式; 4 行	1740	2610
		手扶步进式; 6 行(含)以上	2170	3255
11	水稻插秧机	独轮乘坐式; 6 行(含)以上	1720	2580
		四轮乘坐式; 4 行, 5 行	5400	8100
		四轮乘坐式;6-7 行	9930	14895
		四轮乘坐式;8行(含)以上	12500	18750
12	水稻抛秧机	四轮乘坐式; 13 行及以上	12500	18750
		动力喷雾机	70	
		12m≤喷幅<18m; 形式: 悬挂及牵引 式	690	
13	机动喷雾机	喷幅≥18m; 形式: 悬挂及牵引式	1320	
		自走式,四轮驱动、四轮转向;18 马 力以下	2120	
		自走式,四轮驱动、四轮转向; 18 (含)-50 马力	4490	

序号	机 型	类 别	报废补贴额	报废并新购同种 类机具报废补贴 额(元)
		自走式,四轮驱动、四轮转向;50 (含)-100 马力	5150	
		自走式,四轮驱动、四轮转向;100 马力(含)以上	6900	
1.4	<i>b</i> ∃14/1 4/\ <i>T</i>	转子直径; 400mm(含)-550mm	300	
14	饲料粉碎机	转子直径;550mm(含)以上	480	
15	脱粒机	稻麦脱粒机,生产率 0.3t/h 及以上	90	
10	<i>አ</i> መ ተ	玉米脱粒机,生产率; 0.4t/h 及以上	80	
		生产率: 1 (含)-3t/h	60	
		生产率; 3(含)-6t/h	280	
16	5 铡草机	生产率; 6 (含)-9t/h	610	
		生产率; 9(含)-15t/h	820	
		生产率; 15t/h 及以上	1000	
		10-20L 多旋翼植保无人驾驶航空 器		3000
17	桂 加工 1 和	20-30L 多旋翼植保无人驾驶航空 器		4350
17	植保无人机	30-50L 多旋翼植保无人驾驶航空 器		5700
		50L 及以上多旋翼植保无人驾驶航 空器		6780
		批处理量 10-20t 循环式谷物烘干 机	8850	
	粮食烘干机	批处理量 20-30t 循环式谷物烘干 机	10710	
18		批处理量 30t 及以上循环式谷物 烘干机	16940	
		处理量 20-50t/d 及以上连续式谷 物烘干机	5250	
		处理量 50-100t/d 及以上连续式 谷物烘干机	10850	

序号	机 型	类 别	报废补贴额	报废并新购同种 类机具报废补贴 额(元)
		处理量 100t/d 及以上连续式谷物 烘干机	20000	
		总执行单元数<60 个粮食色选机	980	
		60 个≤总执行单元数<300 个粮 食色选机	3320	
19	色选机	总执行单元数≥300 个粮食色选机	7490	
		总执行单元数 384 个以下茶叶色 选机	4200	
		层数≥2;总执行单元数 384 个及 以上茶叶色选机	16000	
		30cm≪磨辊长度<40cm	1400	
20	磨粉机	40cm≤磨辊长度<60cm	1750	
		磨辊长度≥60cm	2100	
21	机耕船	14.7kW 及以上带动力输出装置的 机耕船	2010	
	- V 6/D1/3H	无动力输出装置机耕船	720	
		1m≤作业幅宽<1.5m	450	
00	エナギエ 本八 ナヴ /ユ Lユ +ロ	1.5m≪作业幅宽<2m	720	
22	秸秆粉碎还田机	2m≤作业幅宽<2.5m	830	
		作业幅宽≥2.5m	980	
		方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥ 0.1344 m²; 打结器数量≥2个; 捡 拾宽度≥1.2m	3060	
23	打(压)捆机	方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥ 0.154 m²; 打结器数量≥2 个; 捡 拾宽度≥1.7m	4440	
	11 (75) 100///	方捆; 压缩室截面积 (宽×高) ≥ 0.162 m²; 打结器数量≥2 个; 捡 拾宽度≥2.2m	6270	
		圆捆; 压缩室直径≥0.5m; 压缩室 宽度≥0.7m; 捡拾宽度≥0.7m	1920	

序号	机 型	类 别	报废补贴额 (元)	报废并新购同种 类机具报废补贴 额(元)
		圆捆; 压缩室直径≥0.8m; 压缩室 宽度≥0.8m; 捡拾宽度≥1.2m	2700	
		圆捆; 压缩室直径≥1m; 压缩室宽 度≥1m; 捡拾宽度≥1.7m	3900	
		圆捆; 压缩室直径≥1.2m; 压缩室 宽度≥1.2m; 捡拾宽度≥2.2m	6480	
		圆捆; 压缩室直径≥0.52m; 压缩室 宽度≥0.52m; 功率≥4kW	1200	
		方捆; 压缩室截面积 (宽×高)≥ 0.105 m²; 功率≥15kW	1800	
		方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥ 0.102m²; 打结器数量≥2 个; 捡拾 宽度≥0.7m	1920	
		单人操作;切割器宽度<1m	240	
		双人操作;切割器宽度≥1m	440	
24	埋茬起浆机	单轴; 2m≤工作幅宽<2.5m	740	
24	生任起永初。	单轴;工作幅宽≥2.5m	890	
25	微型耕耘机(田	2kW≤标定功率<4kW; 柴油或汽油机 动力	320	
	园管理机)	标定功率≥4kW; 柴油或汽油机动力	490	
		单轴; 1m≤耕幅<1.5m	230	
		单轴; 1.5m≤耕幅<2m	450	
		单轴; 2m≤耕幅<2.5m	740	
26	 旋耕机	单轴;耕幅≥2.5m	890	
	/2 C -D1 D G	双轴; 2m≤耕幅<2.5m	1130	
		双轴; 耕幅≥2.5m	1220	
		型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m; 发动机功率≥22kW;最小离地间隙 ≥280mm	2740	

序号	机 型	类 别	报废补贴额 (元)	报废并新购同种 类机具报废补贴 额(元)
		型式:履带自走式;耕幅>2m;发 动机功率>51kW;最小离地间隙> 280mm	4870	
27	田间作业监测终端			报废补贴 800 元 /台,更新补贴 1200元/台
	106 	曝气式增氧机;功率≥1kW	420	
28	增氧机	增氧结构型式: 叶轮式、水车式、 涌浪式; 配套电机功率≥1.5kW	210	

有关名词解释

- 1.**机主**:指合法拥有机具的从事农业生产的农民和农业生产 经营组织。
- 2.主要部件齐全:拖拉机、联合收割机和自走式喷杆喷雾机应有发动机、变速器、前后桥(底盘)等,插秧机应有发动机、分插秧机构、机架、行走装置等,农用北斗辅助驾驶系统应保证显示终端、电机(液压阀)、主机(天线)主要部件完整,北斗作业监测终端应有包括定位和传输模块的主机、摄像头和姿态传感器,植保无人驾驶航空器应保证机身完整、铭牌清晰可见,飞控、遥控器、喷洒系统、电池等零配件完整,动力喷雾机应有发动机、机架、泵主体等,谷物烘干机应有干燥装置、控制装置等,其他机械(含悬挂及牵引式喷杆喷雾机)应有机架、机具主体等。
- 3.来源清楚合法: 机主需对机具来源、归属等作出书面承诺 (见附件1)。纳入牌证管理的农机需提供农机安全监理机构核 发的牌证,无牌证或未纳入牌证管理的,应当具备铭牌或出厂编号、车架号等机具身份信息。属于转让交易的,应同时提供交易 双方身份证明及联系电话、转让交易协议等有效证明材料。其他 小型的、价值低的、年份久的,以提供申请人身份证及详细有效 证明材料为主。(大型农机以机为主,确保农机的唯一性和真实

性,小型机具以人为主,确保机主的唯一性和真实性。)对于20 马力以下拖拉机、微型耕耘机(田园管理机)、旋耕机、机动喷雾机、铡草机、脱粒机、饲料粉碎机等报废补贴额在4000元及以下的小型机具,如既未录入农机购置与应用补贴系统,又丢失原始发票的,可通过其他证明材料及集中公示等方式确定其合法性来源。

- 4.申请报废的农机类型:对牌证齐全的类型。已在县级农业农村(农机)部门登记入户的拖拉机、联合收割机,机主持登记证书、农机牌证、身份证明和农业机械来历承诺书等凭证,到所属县级农业农村(农机)部门提出报废申请。对发票齐全的类型。凭原始购机发票、农业机械来历承诺书到所属县级农业农村(农机)部门提出报废申请。其它情况的类型。若拟报废的农机以上两种资料都不具备、但曾在当地农业农村(农机)部门办理过购机补贴或在农机安全监理机构进行过备案登记的,可凭农业机械来历承诺书和购机补贴办理资料或农机安全监理备案资料,提出报废申请。改装、拼装、来历不明的机具不予受理。
- 5.注销登记: 企业回收。机主持《确认表》将已经审核登记的待报废农机交售给定点回收企业。回收企业对机主信息和待报废农机状况(须主要部件齐全)核实,对其真实性和唯一性负责。在《确认表》上签字、盖章。拆解销毁。回收企业及时对回收的农机进行拆解并建立档案,对国家禁止生产销售的发动机等部件

进行破坏性处理,拆解时必须通过视频监控等设备进行全程记录。拆解档案应包括铭牌或其它能体现农机身份的原始资料,以及拆解农机过程中的视频、照片等,保存期不少于3年。县级农业农村(农机)部门应对回收企业拆解或销毁农机过程进行现场抽查或实施远程监督。注销登记。纳入牌证管理的拖拉机和联合收割机回收后,机主须持《确认表》和相关证照,到当地负责农机牌证管理的机构依法办理牌证注销手续。相关机构核对机主和报废农机信息后,在《确认表》上签注"已办理注销登记"字样。

农业机械来历承诺书

7	本人		(身份	证:			_; 作	主址
			; 联系	电话:			_)于_	
年	月	_日在			_处,购	买整机出	厂编-	号为
			, 发动	机出厂编	号			的
			型号			_,今申请	青报废	. 0
Ę	我承诺,	该农业	机械确实	系本人合法	去所得,	如不属实	, 愿	承担
一切》	法律责任	- - - 0						
				承诺人	:		(签)	名)
					年	_月日		

附件 4

报废农业机械回收确认表

回收确认表编号:

机主姓名/ 单位名称		机主身份证号 /组织机构代码	
机主地址			
机主联系电话		机具型号	
机具类别		出厂编号	
发动机号		底盘(车架)号	
牌照号码		出厂日期	
初次注册登记 日期		回收日期	
农机回收:	拆解企业(章) 年 月 日	经办人:	。 管理单位(章) 年 月 日 一已上牌证的拖拉机和

说明:本表一式三联:一联农机回收企业存查;二联机主存查;三联加盖农机牌证管理单位印章后,到当地农业农村(农机)部门办理申请补贴手续。

附件 5

农业机械报废更新补贴申请表

补贴申请表编号:

机主姓名			身份证号或 组织机构代码		
地址			电 话		
报废	农机回收码	确认表编号			
一卡	·通(合作组	组织)账号			
	品目	档次、参	参数	报废补 贴额	备注
报废机型类 别核实情况					
备注		作为申新补贴的凭证, 村(农机)部门负责均			

说明:本表一式两联:一联留存农业农村(农机)部门;二联留存财政部门。